

Regole d'esame ed esempi

Certified Professional for Software Architecture

Foundation Level

Regole d'esame:

L'esame consiste in domande a risposta multipla. Per rispondere, si hanno a disposizione un massimo di 75 minuti (è possibile una consegna anticipata).

In base alla difficoltà, alle domande sono assegnati da 1 a 3 punti. Il punteggio di volta in volta raggiungibile per ciascuna domanda è visibile nell'intestazione della domanda. Si applica il seguente principio: a risposta giusta corrisponde un punteggio positivo, a risposta sbagliata corrisponde una penalità, tuttavia solamente in riferimento alla corrispondente domanda; i punti negativi non vengono applicati ad altre domande o al risultato complessivo. I dettagli della valutazione vengono spiegati nella sezione "Tipi di domande" più avanti nel documento.

Per superare l'esame, deve essere raggiunto un punteggio pari al 60% del punteggio complessivo del questionario d'esame.

Durante l'esame non è consentito l'utilizzo di alcun ausilio (documenti del corso, libri, telefono ecc.). Fogli aggiuntivi rispetto al questionario d'esame ufficiale o fogli d'appunti vanno lasciati in aula al momento dell'uscita.

Durante l'esame non è possibile uscire dall'aula.

Notifica dei risultati e eventuale ripetizione degli esami:

la notifica relativa al risultato dell'esame, in particolare l'invio del certificato, avviene per iscritto da parte dell'autorità di certificazione, presso l'indirizzo del partecipante.

Requisito per l'invio del certificato è la ricezione dell'evidenza di pagamento dell'esame all'autorità di certificazione.

Tipi di domande:

1. Domande a risposta singola (Domande A - "Selezione").

Per ciascuna domanda, dall'elenco di possibili risposte scegliere l'unica risposta corretta. Tale risposta va barrata con una crocetta. In base al tipo di quesito (scelta positiva o negativa) va selezionata l'unica risposta giusta o l'unica sbagliata. Esiste una sola risposta corretta.

Il punteggio indicato si ottiene se si contrassegna la risposta corretta. Se non si appone la crocetta su alcuna risposta, o su più risposte o sull'alternativa non corretta, alla domanda vengono assegnati 0 punti. In base al grado di difficoltà, il punteggio assegnato alla domanda può essere di 1 o 2 punti.

Esempio di domanda A:

Quale Presidente americano è stato assassinato nel 1963?

[2 punti]

Domanda S: Scegliere una risposta.

- a) Abraham Lincoln
- b) Harry S. Truman
- c) John F. Kennedy

La selezione di cui sopra viene valutata con 2 punti, poiché è stata apposta una crocetta sulla risposta esatta.

- a) Abraham Lincoln
- b) Harry S. Truman
- c) John F. Kennedy

La selezione di cui sopra viene valutata con 0 punti, poiché non è stata apposta alcuna crocetta.

- a) Abraham Lincoln
- b) Harry S. Truman
- c) John F. Kennedy

La selezione di cui sopra viene valutata con 0 punti, poiché è stata apposta una crocetta sulla risposta sbagliata.

- a) Abraham Lincoln
- b) Harry S. Truman
- c) John F. Kennedy

La selezione di cui sopra viene valutata con 0 punti, poiché sono state apposte più crocette.

2. **Domande a scelta multipla** (domande **P** "Pick"):

Per ciascuna domanda, dall'elenco di possibili risposte scegliere il numero di risposte corrette indicato nel testo. Per quanto riguarda le domande P, si tratta parzialmente di valutazioni. In qualità di architetti con esperienza, dovrete essere tuttavia in grado di individuare le risposte più probabilmente esatte con una certa sicurezza.

Apporre la crocetta sul numero massimo di risposte indicato nel testo introduttivo, come ad es. quattro, quando la domanda recita: "Scegliere i **quattro** temi più importanti, che..".

Per ciascuna risposta corretta, ottenete in percentuale 1/n del punteggio totale, ad es. in caso di tre crocette esatte, 3/4 del punteggio.

Per ogni crocetta non corretta, viene defalcato 1/n di punteggio. Se, in tal modo, si giunge a una valutazione complessiva negativa della domanda, allora vengono assegnati 0 punti. Parimenti alla domanda vengono assegnati 0 punti se sono state apposte più crocette di quanto richiesto.

In base al grado di difficoltà, il punteggio assegnato alla domanda può essere di 1 o 2 punti.

Esempio di domanda P:

Quali tra questi sono 2 tra i più famosi Presidenti americani?

[2 punti]

Domanda P: Scegliere le due risposte pertinenti tra le quattro qui fornite.

- a) George Washington
- b) Martin van Buren
- c) Abraham Lincoln
- d) Calvin Coolidge

La selezione di cui sopra viene valutata con 2 punti poiché entrambe le risposte sono corrette.

- a) George Washington
- b) Martin van Buren
- c) Abraham Lincoln
- d) Calvin Coolidge

La selezione di cui sopra viene valutata con 0 punti poiché non è stata apposta alcuna crocetta.

- a) George Washington
- b) Martin van Buren
- c) Abraham Lincoln
- d) Calvin Coolidge

La selezione di cui sopra viene valutata con 0 punti, poiché l'unica risposta fornita non è corretta.

- a) George Washington
- b) Martin van Buren
- c) Abraham Lincoln
- d) Calvin Coolidge

La selezione di cui sopra viene valutata con 0 punti, poiché una risposta è corretta e l'altra è sbagliata.

- a) George Washington
- b) Martin van Buren
- c) Abraham Lincoln
- d) Calvin Coolidge

La selezione di cui sopra viene valutata con 0 punti, poiché sono state apposte più crocette di quanto richiesto.

3. **Domande a scelta alternativa** (domande “K” Cross – tipo vero/falso):

in corrispondenza di ciascuna domanda, **per ogni** risposta, indicare la corretta assegnazione alle **due** alternative proposte, ad es. “vero” o “falso”, “pertinente” o “non pertinente”.

Per ogni scelta corretta, ottenete in percentuale $1/n$ del punteggio, ad es. in caso di tre possibilità di risposta $1/3$ del punteggio per ogni risposta corretta. Le crocette non corrette comportano una detrazione di $1/n$ di punteggio. Se, in tal modo, si giunge a una valutazione complessiva negativa della domanda, allora vengono assegnati 0 punti.

In base al grado di difficoltà, il punteggio assegnato alla domanda può essere di 2 o 3 punti.

Esempio di domanda K:

Quali Presidenti americani sono stati assassinati?

[1 punto]

Domanda K: Assegnare tutte le risposte.

assassinato non
 assassinato

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | a) Abraham Lincoln |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | b) George Washington |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | c) John F. Kennedy |

La selezione di cui sopra viene valutata con 1 punto poiché tutte e tre le risposte sono corrette.

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | a) Abraham Lincoln |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | b) George Washington |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | c) John F. Kennedy |

La selezione di cui sopra viene valutata con 0 punti, poiché non è stata apposta alcuna crocetta.

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | a) Abraham Lincoln |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | b) George Washington |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | c) John F. Kennedy |

La selezione di cui sopra viene valutata con $1/3$ di punteggio, poiché due risposte sono esatte (quindi $2/3$ di punteggio) e una risposta è sbagliata (quindi, la penalità è pari a $1/3$ di punteggio).

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | a) Abraham Lincoln |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | b) George Washington |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | c) John F. Kennedy |

La selezione di cui sopra viene valutata con 0 punti, poiché due risposte sono sbagliate (equivalente a una penalità di $2/3$ di punteggio) e una risposta è corretta (equivalente a $1/3$ di punteggio); la somma sarebbe dunque $-1/3$ di punteggio e quindi 0 punti secondo la regola.

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | a) Abraham Lincoln |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | b) George Washington |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | c) John F. Kennedy |

La selezione di cui sopra viene valutata con $2/3$ di punteggio, poiché due risposte sono corrette e una risposta è stata lasciata in sospeso